



# SPINELLY

## СОВЕРШЕННОЕ КРЕСЛО

---

Динамическая цифровая модель посадки человека,  
воплощенная в металле и пластике.

**CHAIRMAN**  
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

НОВАЯ СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ

**SPINELLY**



**CHAIRMAN**  
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

Успешная имитация анатомии человеческого тела.

Всегда поддерживает правильное положение позвоночника, снимает с него давление и равномерно разгружает различные группы мышц.

Спинка, которая движется вместе с Вами.

Только так, как Вам удобно.



Подголовник с отличной амортизацией. Можно расслабиться.

Плотная сетка из прочной нейлоновой нити. Надежная. Приятная. Дышит.

Дополнительная упругая поддержка поясничной зоны. С регулировкой по высоте. Больше, чем просто эргономика.

**CHAIRMAN**  
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

**SPINELLY**



Иновационный механизм  
«Donati» (Италия).

Синхронное качание 1:3  
с плавной регулировкой жесткости.

Абсолютный комфорт.

SIPRO-механизм регулировки глубины  
посадки.

Потому что каждый человек –  
индивидуален.



Идеальная форма подлокотника.

Оптимальная площадь  
соприкосновения с руками.


Действительно комфортно.

Мягкий пластик.

Очень приятный на ощупь.  
Надежный и долговечный.

Удобная регулировка по  
высоте.

В любой момент.





Стильная полированная крестовина из литого алюминия.

Лаконичная, тонкая. Современная.



Увеличенный диаметр (65 мм).  
Повышенная прочность.

Гладкие, бесшумные полиуретановые накладки

Газлифт

самого высокого (для кресел) 4 класса

Выдерживает до 200 000 циклов подъема-сжатия.



ЕЩЁ БОЛЬШЕ

-прочности  
-надёжности  
-плавности хода

**CHAIRMAN**  
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ


**CHAIRMAN**  
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР


**SPINELLY**

в России





Варианты обивки:



Черный



Обивка	Полиэстер/ Сетчатый акрил
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м
Подлокотники	Пластиковые регулируемые
Механизм качания	С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях. Регулировка глубины сидения. Регулировка по высоте
Газпатрон	4 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Алюминиевая полированная
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан
Рекомендованная максимальная нагрузка	120 кг.
Объем упаковки	0,20 куб.м.
Вес нетто:	15,5 кг.
Срок гарантии	3 года

**3** года гарантии!



# SPINELLY

Кресло, вдохновлённое строением человеческого тела



**CHAIRMAN**  
ПОМОГАЕТ РАБОТАТЬ